

東亜産 *Halictus* 属花蜂の目録

平嶋, 義宏
九州大学農学部昆虫学教室

<https://doi.org/10.15017/21411>

出版情報 : 九州大学農学部学藝雑誌. 16 (1), pp.1-30, 1957-03. 九州大学農学部
バージョン :
権利関係 :

東亜産 *Halictus* 属花蜂の目録

平 嶋 義 宏

A tentative catalogue of the genus *Halictus* Latreille
of Japan, and her adjacent territories

(Hymenoptera, Halictidae)

Yoshihiro Hirashima

緒 言

本編は東亜産 *Halictus* 属花蜂の目録である。本属の花蜂の分類は花蜂類のうちでも特に困難なものの一つであるが、それは主として種類数が多いこと、種が形態的に酷似しているものが多いので種の識別には相当な熟練を要すること、分類学上の synonym 或いは homonym が多数存在すること等によるのである。特に邦産種については今日まで断片的に研究されているのみで、種の識別や命名法上にも困難な問題を多く含んでおり、少くとも文献にあらわれている限りでは、われわれの知識はごく初期の段階にとどまる。

本属の花蜂は各種果樹、園芸作物等の花粉媒介昆虫として重要なものであるから、応用上の見地からみても本属の分類学の完成は甚だ重要な問題なのであるが、これがためには、長期に亘つて相当な努力が払われねばならないように思うのである。

著者はその基礎資料として東亜より記録或いは記載された *Halictus* 属花蜂の目録を編さんしたから、こゝに発表しておきたいと思う。

本目録利用上の注意

次に本目録作成に当つて留意した点をのべ、又本目録を利用するに際し注意すべき点にふれておきたい。

1. 本編に収録した産地は日本、朝鮮、支那、蒙古、シベリア、琉球、台湾である。このうち、日本については括弧内に細分した産地を示した。但し注意すべきことは、島嶼については産地の記録があれば一つ一つこれを明示する方針をとつたから、単に本州とのみ記してあれば、佐渡島、伊豆大島、其の他を含んでいない。九州の場合も同様であり、単に九州と記してあれば、対馬、五島、或いは屋久島、奄美大島等を含んでいない。

日本以外の地域については、同じ版図内でも地方別に普通に呼びならわされているような場合、例えばシベリアとアムール、ウッスリー等については地方名をそのまま引用した。

2. Type-locality は詳しい記録のある限り忠実に再録してある。産地の記録ある文献と、

“Distribution” の項の産地とに相對應する數字（ルビー）を附したのは、産地の検索を容易ならしめるためである。

3. 歐洲で古くから知られた種類で、東亞からも記録されたもの、例えば *albipes* (Fabricius), *calceatus* (Scopoli), *fasciatus* Nylander, *laevis* (Kirby), *quadrinotatus* (Kirby), *tumulorum* (Linné), 其の他については、掲げた文献は東亞に関するものみに止めた。其の他の種類については出来得る限り広汎に採録してある。

4. T. D. A. Cockerell は 1924 年, *Halictus dybowskii* Radoszkowski, 1876 を type として *Acanthalictus* という新属を創設したが、本属を独立の 1 属と認めるかどうかは充分検討の要があるように思うから、著者はとりあえず本属を *Halictus* の 1 亜属として扱った。

5. C. D. Michener は 1944 年に *Halictus* 属から *Lasioglossum* を分離して独立の 1 属とした。東亞にも *Lasioglossum* に属する種類は多数産するのであるが、本目録中には現在までの慣例に従つて *Halictus* の 1 亜属として扱った。

6. E. Strand は 1913 年に H. Sauter の採集品にもとづいて台湾から *Halictus anterufus*, *Halictus suisharyonis*, *Halictus nomiformis* という 3 新種を記載したが、著者はこの 3 種類は何れも *Halictus* に属するものではなく、明かに新属を創設せねばならないものように思うから、本目録からは除外した。

7. 上記 4, 5, 6 項に掲げたもの以外についても整理を必要と認めるものがあるが、これらについては他日意見を發表するつもりであり、ここでは既往の業績にもとづいて目録を作成することに主眼をおいた。

尙本目録の性格上以下の文体は英文によつたから 読者諸賢にはこれを諒せられたい。

本目録の作成に当り終始懇切な御指導をいたゞき、また貴重な文献を拝借さしていただいた江崎悌三・安松京三両先生に深謝の意を表する次第である。また本研究の一部は文部省科学研究助成補助金で行つた。記して謝意を表する。

Catalogue of the species

1. *Halictus aerarius* Smith, 1873

- 1873 *Halictus aerarius* Smith, Trans. ent. Soc. London, 1873: 201, ♂.¹
 1896 *Halictus aerarius* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 51.
 1909 *Halictus (Chloralictus) aerarius* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 4: 315, ♂. [Key]
 1910 *Halictus alexoides* Strand, Berl. ent. Zeitschr., 54: 194, ♀.² [Description]
 1910 *Halictus pseudoconfluens* Strand, ibid., 54: 199, ♀♂.³ [Description]
 1911 *Halictus nikkoensis* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 40 (1818): 241, ♀.⁴ [Description]
 1913 *Halictus leucopogon* Strand, Arch. Naturg., 79A: 170, ♀♂.⁵ [Description]
 1916 *Halictus tsushimae* Friese, Deutsch. ent. Zeitschr., 1916: 33, ♀♂.⁶ [Description]
 1918 *Halictus aerarius* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 2: 390.⁷ [Listed]
 1922 *Halictus pseudoconfluens* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 54. [Synonymy]
 1922 *Halictus tsushimae* Blüthgen, ibid., 1922: 66. [Synonymy]
 1923 *Halictus leucopogon* Blüthgen, ibid., 1925: 241. [Synonymy]
 1924 *Halictus (Seladonia) eruditus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 14: 581, ♀.⁸ [Description]
 1926 *Halictus alexoides* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1925: 397. [Synonymy]
 1926 *Halictus nikkoensis* Blüthgen, ibid., 1925: 405. [Synonymy]
 1926 *Halictus eruditus* Blüthgen, ibid., 1925: 408. [Synonymy]
 1932 *Halictus aerarius* Gussakovskij, Ark. Zool., 24A (10): 64.⁹ [Listed]
 1932 *Halictus aerarius* Tosawa, List Ins. Mino Park, Osaka: 101.¹⁰
 1934 *Halictus aerarius* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 3.¹¹ [Notes]
 1934 *Halictus aerarius* Yasumatsu, Mushi, 7: 62.¹² [Listed]
 1935 *Halictus aerarius* Yasumatsu et Narisada, ibid., 8: 65.¹³ [Listed]
 1937 *Halictus aerarius* Yasumatsu, Fukuoka Hakubutsugaku Zasshi, 2: 65.¹⁴ [Listed]
 1939 *Halictus aerarius* Okabe, Trans. Kansai ent. Soc., (8): 22.¹⁵ [Listed]
 1941 *Halictus pseudoconflarus* (sic!) Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 273.
 1950 *Halictus aerarius* Yasumatsu, Icon. Ins. Jap., 2nd ed.: 1483, f. 4283, ♀♂.¹⁶ [Illustrated]
 1954 *Halictus aerarius* Ishikawa, Sci. Res. Ozegahara Moor, Tokyo: 716.¹⁷ [Listed]

Distribution: Japan^{2,11} (Hokkaido¹⁶, Honshu^{1,4,7,10,16,17}, Shikoku¹⁶, Kyushu¹⁶, Tsushima^{6,14,16}, Yakushima^{12,16}), Formosa^{5,16}, Korea^{13,16}, Manchuria^{11,13,16,16}, China^{3,11,16}, Ussuri^{9,16}, Siberia^{8,16}.

2. *Halictus aethiops* Blüthgen, 1934

- 1934 *Halictus aethiops* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 9, ♂.
 Distribution: China (S. Kansu).

3. *Halictus affinis* Smith, 1853

- 1853 *Halictus affinis* Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., 1: 64, ♂.¹
 1896 *Halictus affinis* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 52.

- 1903 *Halictus leoninus* Vachal, Bull. Mus. Hist. Nat., 1903: 130, ♂, non ♀.²
[Description]
- 1909 *Halictus affinis* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 4: 315, ♂. [Key]
- 1910 *Halictus mandarinus* Strand, Berl. ent. Zeitschr., 54: 192, ♀.³ [Description]
- 1910 *Halictus nagasakiensis* Strand, ibid., 54: 201, ♀.⁴ [Description]
- 1910 *Halictus investigator* Strand, ibid., 54: 203, ♀.⁵ [Description]
- 1922 *Halictus investigator* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 54.
[Synonymy]
- 1922 *Halictus nagasakiensis* Blüthgen, ibid., 1922: 54. [Synonymy]
- 1924 *Halictus mandarinus* Blüthgen, Konowia, 3: 80, ♀; 256, ♂; 276.⁶ [Key]
- 1926 *Halictus leoninus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1926: 348.
[Synonymy]
- 1930 *Halictus mandarinus* Blüthgen, Mitt. Deutsch. ent. Gesell., 1: 72.
[Synonymy]
- 1934 *Halictus affinis* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 4, ♂.⁷ [Notes]
- 1941 *Halictus affinis* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 272.
- 1941 *Halictus investigator* Wu, ibid., 6: 272.
- 1941 *Halictus mandarinus* Wu, ibid., 6: 272.
- Distribution: Japan^{2,4,6}, Formosa⁶, China^{1,3,5,6,7}.
4. *Halictus albipes* (Fabricius, 1781)
- 1896 *Halictus albipes* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 52.
- 1924 *Halictus albipes* Blüthgen, Konowia, 3: 83, ♀; 274, ♂. [Key]
- 1934 *Halictus albipes* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 4, ♂.¹ [Listed]
- Distribution: Palaearctic region (from England to Siberia, China (S. Kansu)¹).
5. *Halictus alinensis* Cockerell, 1924
- 1924 *Halictus (Curtisapis) alinensis* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9)
14: 583, ♀.¹
- 1925 *Halictus alinensis* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 4, ♀; 7, ♂.
[Key]
- 1932 *Halictus alinensis* Gussakovskij, Ark. Zool., 24A (10): 64, ♀.² [Listed]
- 1937 *Halictus (Curtisapis) alinensis* Cockerell, Amer. Mus. Novit., (949):
3.³ [Notes]
- Distribution: Siberia^{1,3}, Ussuri².
6. *Halictus amurensis* Vachal, 1902
- 1902 *Halictus amurensis* Vachal, Rev. Russe Ent., 2: 227, ♀.
- 1923 *Halictus amurensis* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 311. [Redescription]
- Distribution: Amur.
7. *Halictus angaricus* Cockerell, 1937
- 1937 *Halictus (Chloralictus) angaricus* Cockerell, Amer. Mus. Novit.,
(949): 1, ♀.
- Distribution: Siberia (Ust Balei).
8. *Halictus apristus* Vachal, 1903
- 1903 *Halictus apristus* Vachal, Bull. Mus. Hist. Nat., 1903: 130, ♀.
- Distribution: Japan.

9. ***Halictus atroglaucus* Strand, 1913**
 1913 *Halictus atroglaucus* Strand, Arch. Naturg., 79A: 170, ♂.
 Distribution: Formosa (Suisharyo).
10. ***Halictus atropis* Strand, 1915**
 1915 *Halictus investigator?* Strand, Ent. Mitt., 4: 63, ♂.¹ [*atropis* new name, p. 64]
 1915 *Halictus Hoffmanni* Strand, ibid., 4: 65, ♀.² [Description]
 1926 *Halictus investigator* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1925: 399. [Synonymy]
 1940 *Halictus hoffmanni* Hedicke, SB. Gesell. naturf. Freunde, 1939: 336, ♀.³ [Listed]
 Distribution: China (Tsingtao)^{1,2}, S. Manchuria³.
11. ***Halictus baleicus* Cockerell, 1937**
 1937 *Halictus (Evylaenus) baleicus* Cockerell, Amer. Mus. Novit., (949): 1, ♀♂.
 Distribution: Siberia (Ust Balei [type locality], Smolenschina).
12. ***Halictus basicirus* Cockerell, 1919**
 1919 *Halictus basicirus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 3: 122, ♀.
 Distribution: Japan.
13. ***Halictus brachycephalus* Cockerell, 1925**
 1925 *Halictus brachycephalus* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 11, ♀.
 Distribution: Siberia (Kongaus).
14. ***Halictus brachyceros* Blüthgen, 1923**
 1923 *Halictus brachyceros* Blüthgen, Konowia, 2: 134, ♂.¹
 1935 *Halictus brachyceros* Yasumatsu et Narisada, Mushi, 8: 66, ♂.² [Listed]
 Distribution: "Palaeartic region"¹, S. Manchuria (Dalny)².
15. ***Halictus calceatus* (Scopoli, 1763)**
 1896 *Halictus calceatus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 56.
 1924 *Halictus calceatus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 14: 582, ♀.¹ [Listed]
 1924 *Halictus calceatus* Blüthgen, Konowia, 3: 93, ♀; 274, ♂; 275.² [Key]
 1925 *Halictus calceatus* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 4, ♀.³ [Key]
 1932 *Halictus calceatus* Gussakovskij, Ark. Zool., 24A (10): 64, ♀.⁴ [Listed]
 1940 *Halictus calceatus* Hedicke, SB. Gesell. naturf. Freunde, 1939: 336, ♀.⁵ [Listed]
 Distribution: S. Manchuria⁵, Ussuri⁴, Siberia^{1,2,3}, E. and C. Asia², Europe^{1,2}, N. Africa².
- 15a. ***Halictus calceatus ulterior* Cockerell, 1929**
 1929 *Halictus calceatus ulterior* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (10) 4: 588, ♂♀.
 Distribution: Siberia (Smolenschina [type locality], Tibeltye, Okeanskaja).

16. *Haliectus centesimus* Blüthgen, 1925
 1925 *Haliectus centesimus* Blüthgen, Arch. Naturg., 90A: 127, ♀.
 Distribution: China (Peking).
17. *Haliectus chaharensis* Yasumatsu, 1940
 1940 *Haliectus chaharensis* Yasumatsu, Trans. Sapporo nat. Hist. Soc., 16: 92, ♀.¹
 1946 *Haliectus chaharensis* Yasumatsu, Mushi, 17: 19, ♀.² [Listed]
 Distribution: Inner Mongolia (Shangtu)¹, China (Peking)².
18. *Haliectus chinensis* Dalla Torre, 1896
 1890 *Haliectus laticeps* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 367, ♀.¹
 1896 *Haliectus chinensis* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 58. [Nom. nov. for *laticeps* Morawitz, nec Schenck, 1870]
 1934 *Haliectus chinensis* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 14, ♂.² [Description]
 1934 *Haliectus chinensis* var. *pedibus pallidis* Blüthgen, *ibid.*, p. 15, ♂.³ [Description]
 1941 *Haliectus chinensis* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 272.
 Distribution: China (Czechwan¹, S. Kansu^{2,3}).
19. *Haliectus confluens* Morawitz, 1890
 1890 *Haliectus confluens* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 368, ♀.
 1896 *Haliectus confluens* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 59.
 1941 *Haliectus confluens* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 272.
 Distribution: China (Kansu).
20. *Haliectus daturae* Cockerell, 1929
 1929 *Haliectus (Seladonia) daturae* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (10) 4: 584, ♀.¹
 1932 *Haliectus daturae* Gussakovskij, Ark. Zool., 24A (10): 64, ♀♂.² [Listed]
 Distribution: Siam (Nan)¹, Ussuri².
21. *Haliectus denticollis* Morawitz, 1892
 1892 *Haliectus denticollis* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 26: 145, ♀.¹
 1896 *Haliectus denticollis* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 60.
 1915 *Haliectus glycybromifer* Strand, Ent. Mitt., 4: 67, ♀.² [Description]
 1923 *Haliectus laevifrons* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 324, ♀.³ [Description]
 1924 *Haliectus morbillosus orientis* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 14: 583, ♀.¹ [Description]
 1925 *Haliectus morbillosus orientis* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 4, ♀.⁵ [Key]
 1931 *Haliectus glycybromifer* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1930: 211. [Synonymy]
 1931 *Haliectus morbillosus orientis* Blüthgen, *ibid.*, 1930: 211. [Synonymy]
 1931 *Haliectus morbillosus orientis* Blüthgen, Mitt. zool. Mus. Berlin, 17: 326.⁶ [Synonymy]
 1932 *Haliectus denticollis* Gussakovskij, Ark. Zool., 24A (10): 63. [Listed]
 1933 *Haliectus laevifrons* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1933: 300. [Synonymy]
 Distribution: Siberia^{1,2,4,5}, Ussuri⁶, China^{2,3}.

22. *Halictus dichroellus* Blüthgen, 1934
 1934 *Halictus dichroellus* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 15, ♀.¹
 1946 *Halictus dichroellus* Yasumatsu, Mushi, 17: 20, ♀.² [Listed]
 Distribution: China (S. Kansu¹, Peking²).
23. *Halictus discrepans* Pérez, 1905
 1905 *Halictus discrepans* Pérez, Bull. Mus. Hist. Nat., 1905: 36, ♀.
 Distribution: Japan (Yokohama).
24. *Halictus duplex* Dalla Torre, 1896
 1879 *Halictus familiaris* Smith, Descr. New Spec. Hym., p. 31, ♀.¹
 1896 *Halictus duplex* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 61. [New name for *familiaris* Smith, nec Erichson, 1841]
 1903 *Halictus leoninus* Vachal, Bull. Mus. Hist. Nat., 1903: 130, ♀, non ♂.² [Description]
 1905 *Halictus rimalis* Pérez, ibid., 1905: 36, ♀.³ [Description]
 1905 *Halictus angularis* Pérez, ibid., 1905: 36, ♀.⁴ [Description]
 1909 *Halictus duplex* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 4: 316, ♀. [Key]
 1924 *Halictus familiaris* Blüthgen, Konowia, 3: 284. [Listed]
 1926 *Halictus rimalis* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1926: 349. [Synonymy]
 1926 *Halictus angularis* Blüthgen, ibid., 1926: 349. [Synonymy]
 1930 *Halictus leoninus* Blüthgen, Mitt. Deutsch. ent. Gesell., 1: 71. [Synonymy]
 1932 *Halictus duplax* (sic!) Tosawa, List Ins. Mino Park, Osaka: 101.
 1935 *Halictus*? *familiaris* Yasumatsu, Fukuoka Hakubutsugaku Zasshi, 1: 385, ♀.⁵ [Listed]
 Distribution: Japan^{2,3}(Hakodate¹, Yokohama⁴, Sado⁵).
25. *Halictus dybowskii* Radoszkowski, 1876
 1876 *Halictus Dybowskii* Radoszkowski, Horae Soc. ent. Ross., 12: 110, ♀.¹
 1896 *Halictus dubowskii* (sic!) Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 61.
 1910 *Halictus dybowskii* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 5: 364. [Notes]
 1923 *Halictus Dybowskii* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 317, ♀. [Redescription]
 1924 *Acanthalictus dybowskii* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 14: 184, ♀.² [Description]
 1924 *Acanthalictus dybowskii* Cockerell, ibid., p. 582, ♂.³ [Description]
 1932 *Halictus dybowskii* Gussakovskij, Ark. Zool., 24A (10): 63, ♀.⁴ [Listed]
 Distribution: Amur¹, Ussuri⁴, Siberia (Kongaus)^{2,3}.
26. *Halictus eidmanni* Blüthgen, 1930
 1930 *Halictus eidmanni* Blüthgen, Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 79: 333, ♀.
 1941 *Halictus eidmanni* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 272.
 Distribution: China (Shanghai).
27. *Halictus ellipticeps* Blüthgen, 1923
 1923 *Halictus ellipticeps* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 254, ♀.¹
 1924 *Halictus (Chloralictus) mayacensis* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 14: 582, ♀.² [Description]
 1931 *Halictus mayacensis* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1930: 215. [Synonymy]

- Distribution: Amur¹, Siberia (Low Lighthouse)².
28. **Halictus emelianoffi** Cockerell, 1925
 1925 *Halictus emelianoffi* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 7, ♂.
 Distribution: Siberia (Okeanskaja).
29. **Halictus epleinctus** Strand, 1913
 1913 *Halictus epleinctus* Strand, Arch. Naturg., 79A: 168, ♀.
 Distribution: Formosa (Anping).
30. **Halictus exiliceps** Vachal, 1903
 1903 *Halictus exiliceps* Vachal, Bull. Mus. Hist. Nat., 1903: 129, ♀.
 Distribution: Japan.
31. **Halictus fasciatus** Nylander, 1848
 1934 *Halictus fasciatus* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 4, ♂. [Notes]
 Distribution: China (S. Kansu), Altai, Siberia, Europe.
32. **Halictus ferripennis** Cockerell, 1929
 1929 *Halictus (Seladonia) ferripennis* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist.,
 (10) 4: 586, ♀.
 Distribution: Siberia (Smolenschina).
33. **Halictus formosicola** Blüthgen, 1926
 1926 *Halictus formosicola* Blüthgen, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 51: 409, 413,
 425, ♀.
 1931 *Halictus formosicola* Blüthgen, ibid., 61: 288, ♀. [Key]
 Distribution: Formosa (Taihorin [type locality], Hozan).
34. **Halictus fratellus** Pérez, 1903
 1904 *Halictus Frey-Gessneri* Alfken, Abh. Nat. Ver. Bremen, 18: 69. [Nom.
 nov. for *subfasciatus* Nylander, 1848, nec Imhof, 1832]
 1910 *Halictus norvegicus* Strand, Nyt. mag. f. Naturv., 48: 337, ♂. [Descrip-
 tion]
 1922 *Halictus norvegicus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 55.
 [Synonymy]
 1924 *Halictus Frey-Gessneri* Blüthgen, Konowia, 3: 95, ♀; 261, ♂; 279.¹
 [Key]
 1926 *Halictus fratellus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1926: 350.
 [Synonymy]
 1929 *Halictus fratellus* Alfken, Ark. Zool., 20A (16): 7.² [Listed]
 1932 *Halictus frey-gessneri* Gussakovskij, Ark. Zool., 24A (10): 63.³ [Listed]
 Distribution: Kamchatka³, Siberia^{1,2}, Ural¹, Europe¹.
35. **Halictus fulvicornis** (Kirby, 1802)
 1913 *Halictus koshunocharis* Strand, Arch. Naturg., 79A: 161, ♀.¹ [Descrip-
 tion]
 1923 *Halictus koshunocharis* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1923: 242.²
 [Synonymy]
 Distribution: Formosa (Koshun)¹, Mongolia², Siberia², Europe².
36. **Halictus fulvipes** (Klug, 1817)
 1922 *Halictus sexcinctellus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 51.
 [Synonymy]

- 1922 *Halictus Asiaeminoris* Blüthgen, *ibid.*, 1922: 55. [Synonymy]
 1922 *Halictus tinicus* Blüthgen, *ibid.*, 1922: 55. [Synonymy]
 1922 *Halictus asunicus* Blüthgen, *ibid.*, 1922: 55. [Synonymy]
 1922 *Halictus Holtzi* Blüthgen, *ibid.*, 1922: 61. [Synonymy]
 1922 *Halictus resurgens* Blüthgen, *ibid.*, 1922: 318. [Synonymy]
 1923 *Halictus fulvipes* Blüthgen, *Konowia*, 2: 73, ♀; 79, ♂; 139.¹ [Key]
 Distribution: Amur¹, Turkistan¹, Kashmir¹, C. Asia¹, S. W. Russia¹, Hungary¹.
37. *Halictus fuscidactylus* Strand, 1913
 1913 *Halictus fuscidactylus* Strand, *Arch. Naturg.*, 79A: 166, ♀.
 Distribution: Formosa (Koshun).
38. *Halictus griseipennis* (Cockerell, 1924)
 1924 *Acanthalictus griseipennis* Cockerell, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (9) 14: 185, ♀.
 Distribution: Siberia (Kongaus).
39. *Halictus halictoides* (Smith, 1858)
 1858 *Nomia halictoides* Smith, *Jour. Proc. Linn. Soc. Zool.*, 3: 6, ♀.¹
 1896 *Nomia halictoides* Dalla Torre, *Cat. Hym.*, 10: 167.
 1909 *Halictus Biroi* Friese, *Ann. Mus. nat. Hung.*, 7: 188, ♀.² [Description]
 1910 *Halictus carinatifrons* Strand, *Berl. ent. Zeitschr.*, 54: 196, ♀♂.³ [Description]
 1910 *Halictus Heymonsi* Strand, *ibid.*, 54: 207, ♂.⁴ [Description]
 1910 *Halictus (Nesohalictus) robbii* Crawford, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, 38: 120, ♂.⁵ [Description]
 1913 *Halictus blepharophorus* Strand, *Suppl. Ent.*, 2: 28, ♂, nec ♀.⁶ [Description]
 1913 *Halictus taihorinis* var. *anpingensis* Strand, *Arch. Naturg.*, 79A: 150, ♀.⁷ [Description]
 1913 *Halictus blepharophorus* Strand, *ibid.*, 79A: 155, ♂.⁸ [Redescription]
 1914 *Halictus lativentris* Friese, *Tijd. Ent.*, 1914: 22, ♀♂.⁹ [Description]
 1919 *Nesohalictus robbii* Cockerell, *Philipp. Jour. Sci.*, 15: 269, ♀♂.¹⁰ [Description]
 1919 *Nesohalictus lativentris* Cockerell, *ibid.*, 15: 269. [Notes]
 1922 *Halictus halictoides* Cockerell, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (9) 9: 662. [Notes]
 1922 *Halictus Heymonsi* Blüthgen, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1922: 53. [Synonymy]
 1922 *Halictus ceylonicus* Blüthgen, *ibid.*, 1922: 53. [Synonymy]
 1923 *Halictus taihorinis* var. *anpingensis* Blüthgen, *ibid.*, 1923: 241. [Synonymy]
 1926 *Halictus ceylonicus* Blüthgen, *ibid.*, 1925: 385. [Notes]
 1926 *Nomia halictoides* Blüthgen, *ibid.*, 1925: 390. [Notes]
 1926 *Halictus lativentris* Blüthgen, *ibid.*, 1925: 400. [Synonymy]
 1926 *Halictus (Nesohalictus) Robbii* Blüthgen, *ibid.*, 1925: 415. [Synonymy]
 1926 *Halictus carinatifrons* Blüthgen, *ibid.*, 1925: 418. [Synonymy]
 1926 *Halictus Biroi* Blüthgen, *Zool. Jahrb., Abt. Syst.*, 51: 508, 541.¹¹ [Notes]

- 1930 *Halictus Biroi* Blüthgen, Mitt. Deutsch. ent. Gesell., 1: 75. [Synonymy]
 1931 *Halictus halictoides* Blüthgen, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 61: 300. [Notes]
 Distribution: Formosa^{3,4,6,7,8,11}, Philippines^{5,10,11}, New Guinea^{2,11}, Célebes¹,
 Java⁹, Sunda Is.¹¹, Malacca¹¹.
40. *Halictus harmandi* Vachal, 1903
 1903 *Halictus Harmandi* Vachal, Bull. Mus. Hist. Nat., 1903: 130, ♀.
 Distribution: Japan.
41. *Halictus hedini* Blüthgen, 1934
 1934 *Halictus Hedini* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 5, ♀♂.
 Distribution: China (S. Kansu).
42. *Halictus horishensis* Cockerell, 1911
 1911 *Halictus horishensis* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 8: 662, ♂.
 Distribution: Formosa (Horisha).
43. *Halictus hummeli* Blüthgen, 1934
 1934 *Halictus Hummeli* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 8, ♀.
 Distribution: China (S. Kansu).
44. *Halictus kozlovi* Friese, 1913
 1913 *Halictus Kozlovi* Friese, Ann. Mus. Zool. Ak. Wiss. Pétersbourg, 18:
 60, ♂♀.¹
 1925 *Halictus Kozlovi* Blüthgen, Arch. Naturg., 90A: 117, ♀♂. [Redescription]
 1931 *Halictus Kozlovi* Blüthgen, Mitt. zool. Mus. Berlin, 17: 323, ♂. [Notes]
 1934 *Halictus Kozlovi* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 5.² [Listed]
 Distribution: Mongolia¹, Chinese Turkistan².
45. *Halictus kraloffi* Cockerell, 1925
 1925 *Halictus kraloffi* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 3, ♀.
 Distribution: Siberia (Kongaus).
46. *Halictus kulensis* Strand, 1909
 1909 *Halictus kulensis* Strand, Arch. Naturg., 75: 37.
 1924 *Halictus Kulensis* Blüthgen, Konowia, 3: 282. [Listed]
 Distribution: Chinese Turkistan.
47. *Halictus kumejimensis* Matsumura et Uchida, 1926
 1926 *Halictus kumejimensis* Matsumura et Uchida, Ins. Mats., 1: 68, ♀♂.
 Distribution: Ryukyu Is. (Kumejima).
48. *Halictus laevidermis* Cockerell, 1911
 1911 *Halictus laevidermis* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 8: 664, ♀.
 Distribution: Formosa.
49. *Halictus laevis* (Kirby, 1802)
 1896 *Halictus levis* (sic!) Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 67.
 1922 *Halictus nigriventris* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 49.
 [Synonymy]
 1922 *Halictus Kriegeri* Blüthgen, ibid., 1922: 321. [Synonymy]

- 1932 *Halictus laevis* Gussakovskij, Ark. Zool., 24A (10): 64.¹ [Listed]
Distribution: Kamchatka¹, Europe.
50. *Halictus laeiventris* Pérez, 1905
1905 *Halictus laeiventris* Pérez, Bull. Mus. Hist. Nat., 1905: 36, ♀.¹
1919 *Halictus laeiventris* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 3: 121, ♀.²
[Notes]
1938 *Halictus laeiventris* Yasumatsu, Ins. Jap. Illust. Icon. Col. ad Nat.
Depicta: 378, pl. 168, f. 659 (2).³ [Illustrated]
Distribution: Japan¹ (Honshu^{2,3}, Kyushu³).
51. *Halictus leiosoma* Strand, 1913
1913 *Halictus leiosoma* Strand, Arch. Naturg., 79A: 167, ♂♀.
1931 *Halictus leiosoma* Blüthgen, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 61: 313; 317, ♀;
318, ♂. [Key]
Distribution: Formosa (Taihorin).
52. *Halictus limbellus* Morawitz, 1876
1876 *Halictus limbellus* Morawitz, Turkestan Mellifera, 2: 249, ♀.¹
1890 *Halictus limbellus* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 364.² [Listed]
1896 *Halictus limbellus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 68.
Distribution: Turkistan¹, China (Kansu)².
53. *Halictus lucidulus* (Schenck, 1859)
1896 *Halictus lucidulus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 69.
1932 *Halictus lucidulus* Gussakovskij, Ark. Zool., 24A (10): 64.¹ [Listed]
Distribution: Ussuri¹, Europe.
54. *Halictus lutzenkoi* Cockerell, 1925
1925 *Halictus lutzenkoi* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 5, ♂.
Distribution: Siberia (Okeanskaja).
55. *Halictus macrurus* Cockerell, 1931
1931 *Halictus macrurus* Cockerell, Amer. Mus. Novit., (466): 15, ♀.
Distribution: China (Shanghai).
56. *Halictus mandibularis* (Morawitz, 1866)
1866 *Hylaeus mandibularis* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 4: 23, ♀.¹
1872 *Halictus carneiventris* Dours, Rev. & Mag. Zool., (2) 22: 311, ♀.²
[Description]
1873 *Halictus coloratus* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 10: 167, ♀.³
[Description]
1890 *Halictus coloratus* Morawitz, ibid., 24: 366.⁴ [Listed]
1896 *Prosopis mandibularis* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 26.
1896 *Halictus carneiventris* Dalla Torre, ibid., 10: 57.
1896 *Halictus coloratus* Dalla Torre, ibid., 10: 57, 58.
1916 *Halictus Czekelii* Friese, Deutsch. ent. Zeitschr., 1916: 30.⁵ [Description]
1922 *Halictus Czekelii* Blüthgen, ibid., 1922: 57. [Synonymy]
1923 *Halictus sareptanus* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 290, ♂. [Description]
1926 *Halictus coloratus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1925: 391.
[Synonymy]

- 1931 *Halictus coloratus* Blüthgen, *ibid.*, 1930: 212. [Synonymy]
Distribution: China (Kansu)⁴, C. Asia³, Europe^{1,2,5}, N. Africa².
57. *Halictus matsumurai* nom. nov.
- 1912 *Halictus constrictus* Matsumura (nec Smith, 1853), *Thous. Ins. Jap.*,
Suppl. 4: 206, pl. 54, f. 19, ♀.
- 1931 *Halictus constrictus* Matsumura, *Illust. Thous. Ins. Japan*, 2: 71, 175,
pl. 17, f. 17, ♀. [Illustrated]
- 1931 *Halictus constrictus* Matsumura, 6000 *Illust. Ins. Jap.-Emp.*: 6, ♀.
[Illustrated]
- 1932 *Halictus constrictus* Matsumura, *Illust. Comm. Ins. Japan*, 4: 7, 11,
pl. 2, f. 17, ♀. [Illustrated]
- Distribution: Japan (Harima).
58. *Halictus minutulus speculigerus* Cockerell, 1938
- 1937 *Halictus (Evyllaesus) minutulus speculiferus* Cockerell, *Amer. Mus.*
Novit., (949): 2, ♀.
- 1938 *Halictus minutulus speculigerus* Cockerell, *Ann. Mag. nat. Hist.*,
(11) 1: 81.
- Distribution: Siberia (Smolenschina).
59. *Halictus moltrechti* Cockerell, 1925
- 1925 *Halictus moltrechti* Cockerell, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, 68 (6): 2, ♀.
Distribution: Siberia (Okeanskaja).
60. *Halictus mondaensis* Blüthgen, 1923
- 1923 *Halictus mondaensis* Blüthgen, *Arch. Naturg.*, 89A: 285, ♀.
- 1923 *Halictus mondaensis* Blüthgen, *Konowia*, 2: 141. [Listed]
- Distribution: Mongolia (Monda).
61. *Halictus mongolicus* Morawitz, 1880
- 1880 *Halictus mongolicus* Morawitz, *Bull. Acad. Sci. St. Pétersbourg*, 26:
365, ♀.¹
- 1896 *Halictus mongolicus* Dalla Torre, *Cat. Hym.*, 10: 71.
- 1929 *Halictus mongolicus* Blüthgen, *Konowia*, 8: 77, ♀♂.² [Description]
- 1941 *Halictus mongolicus* Wu, *Cat. Ins. Sin.*, 6: 272.
- Distribution: Mongolia¹, Turkistan².
62. *Halictus monochromus* Dalla Torre, 1896
- 1866 *Halictus unicolor* Motschulsky, *Bull. Soc. nat. Moscou*, 38: 183.
- 1896 *Halictus monochromus* Dalla Torre, *Cat. Hym.*, 10: 71. [Nom. nov.
for *unicolor* Motschulsky, nec Brullé, 1840]
- Distribution: Japan.
63. *Halictus mutilus* Vachal, 1903
- 1903 *Halictus mutilus* Vachal, *Bull. Mus. Hist. Nat.*, 1903: 129, ♂.¹
- 1905 *Halictus orientalis* Pérez, *ibid.*, 1905: 37, ♀.² [Description]
- 1919 *Halictus tsushimensis* Cockerell, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (9) 3: 122.
[Nom. nov. for *orientalis* Pérez, nec Lepeletier, 1841]
- 1926 *Halictus orientalis* Blüthgen, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1926: 349.
[Synonymy]

- Distribution: Japan¹ (Tsushima²).
64. *Halictus nigriceps* Morawitz, 1880
 1880 *Halictus nigriceps* Morawitz, Bull. Acad. Sci. St. Pétersbourg, 26: 366, ♂.
 1896 *Halictus nigriceps* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 73.
 1924 *Halictus nigriceps* Blüthgen, Konowia, 3: 281. [Listed]
 Distribution: Mongolia (Ordoss).
65. *Halictus nigricornis* Morawitz, 1886
 1886 *Halictus nigricornis* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 20: 223, ♀♂.
 1896 *Halictus nigricornis* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 73.
 1941 *Halictus nigricornis* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 273.
 Distribution: Tibet.
66. *Halictus nipponensis* Hirashima, 1953
 1953 *Halictus nipponensis* Hirashima, Trans. Shikoku ent. Soc., 3: 134, pl. 5, f. 1, ♀.
 Distribution: Japan (Omogo).
67. *Halictus nodicornis* Morawitz, 1890
 1890 *Halictus nodicornis* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 364, ♂.
 1896 *Halictus nodicornis* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 74.
 1941 *Halictus nodicornis* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 273.
 Distribution: Mongolia.
68. *Halictus notopsilus* Strand, 1913
 1913 *Halictus notopsilus* Strand, Arch. Naturg., 79A: 154, ♂.
 1926 *Halictus notopsilus* Blüthgen, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 51: 513, ♀.
 [Description]
 Distribution: Formosa (Taihorin).
69. *Halictus occidentens* Smith, 1873
 1873 *Halictus occidentens* Smith, Trans. ent. Soc. London, 1873: 200, ♀.¹
 1896 *Halictus occidentens* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 74.
 1903 *Halictus quadraticollis* Vachal, Bull. Mus. Hist. Nat., 1903: 129, ♀.²
 [Description]
 1909 *Halictus occidentens* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 4: 315, ♀. [Key]
 1911 *Halictus recognitus* Cockerell, *ibid.*, (8) 8: 665, ♀.³ [Description]
 1913 *Halictus taihorinis* Strand, Arch. Naturg., 79A: 150, ♀.⁴ [Description]
 1919 *Halictus occidentens* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 3: 122.⁵ [Notes]
 1922 *Halictus recognitus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 63.
 [Synonymy]
 1923 *Halictus taihorinis* Blüthgen, *ibid.*, 1923: 240. [Synonymy]
 1926 *Halictus recognitus* Blüthgen, *ibid.*, 1925: 406.⁶ [Synonymy]
 1926 *Halictus quadraticollis* Blüthgen, *ibid.*, 1926: 348. [Synonymy]
 1926 *Halictus occidentens* Blüthgen, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 51: 501, ♀.⁷
 [Description]
 1931 *Halictus occidentens* Matsumura, 6000 Illust. Ins. Jap.-Emp.: 7, ♀.⁸
 [Illustrated]

- 1932 *Halictus occidentens* Matsumura, *Illust. Comm. Ins. Japan*, 4: 7, 10, pl. 2, f. 16. [Illustrated]
- 1932 *Halictus accidens* (sic!) Tosawa, *List Ins. Minoo Park, Osaka*: 101.
- 1935 *Halictus occidentens* Baba, *Mushi*, 8: 84.⁹ [Listed]
- 1935 *Halictus occidentens* Yasumatsu, *Fukuoka Hakubutsugaku Zasshi*, 1: 385.¹⁰ [Listed]
- 1938 *Halictus occidentens* Yasumatsu, *Ins. Jap. Illust. Icon. Col. ad Nat. Depicta*: 378, pl. 168, f. 659 (1).¹¹ [Illustrated]
- 1938 *Halictus occidentens* Doi, *Keijo Hakubutsu Kyoinkaishi*, 2: 41.¹² [Listed]
- 1950 *Halictus occidentens* Yasumatsu, *Icon. Ins. Jap.*, 2nd ed.: 1483, f. 4282.¹³ [Illustrated]
- Distribution: Japan² (Hokkaido^{8,11,13}, Honshu^{1,5,8,11,13}, Sado^{9,10}, Shikoku¹¹, Kyushu^{11,13}), Formosa^{3,4}, Korea¹², China (Canton)^{6,7}.
70. *Halictus ochreohirtus* Blüthgen, 1934
- 1890 *Halictus sexnotatulus* Morawitz, *Horae Soc. ent. Ross.*, 24: 364. [Notes]
- 1934 *Halictus ochreohirtus* Blüthgen, *Ark. Zool.*, 27A (13): 7, ♀. [Description]
- Distribution: China (Kansu).
71. *Halictus olivaceus* Morawitz, 1890
- 1890 *Halictus olivaceus* Morawitz, *Horae Soc. ent. Ross.*, 24: 366, ♀.
- 1896 *Halictus olivaceus* Dalla Torre, *Cat. Hym.*, 10: 74.
- 1941 *Halictus olivaceus* Wu, *Cat. Ins. Sin.*, 6: 273.
- Distribution: China (Kansu, Czechwan).
72. *Halictus oppositus* (Smith, 1875)
- 1875 *Nomia opposita* Smith, *Trans. ent. Soc. London*, 1875: 59, ♀.¹
- 1896 *Nomia opposita* Dalla Torre, *Cat. Hym.*, 10: 168.
- 1911 *Halictus multistictus* Cockerell, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (8) 8: 665, ♀.² [Description]
- 1921 *Halictus oppositus* Cockerell, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (9) 8: 361, ♀. [Notes]
- 1926 *Nomia opposita* Blüthgen, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1925: 389. [Notes]
- 1930 *Halictus multistictus* Blüthgen, *Mitt. Deutsch. ent. Gesell.*, 1: 71. [Synonymy]
- Distribution: China¹, Formosa².
73. *Halictus ordinarius* Smith, 1853
- 1853 *Halictus ordinarius* Smith, *Cat. Hym. Brit. Mus.*, 1: 64, ♀.¹
- 1896 *Halictus ordinarius* Dalla Torre, *Cat. Hym.*, 10: 74.
- 1923 *Halictus ordinarius* Blüthgen, *Konowia*, 2: 142. [Listed]
- Distribution: N. China¹.
74. *Halictus pallens* Brullé, 1832
- 1896 *Halictus pallens* Dalla Torre, *Cat. Hym.*, 10: 74.
- 1924 *Halictus pallens* Blüthgen, *Konowia*, 3: 282.¹ [Notes]
- Distribution: Mongolia¹, C. & S. Europe.
75. *Halictus pallilomus* Strand, 1913
- 1913 *Halictus pallilomus* Strand, *Arch. Naturg.*, 79A: 160, ♀, nec ♂.

- 1925 *Halictus pallilomus* Blüthgen, *ibid.*, 90A: 114, ♂. [Description]
Distribution: Formosa (Taihorin [type locality], Taihorinsho).
76. *Halictus pekingensis* Blüthgen, 1924
1924 *Halictus pekingensis* Blüthgen, *Arch. Naturg.*, 90A: 115, ♀.
1946 *Halictus pekingensis* Yasumatsu, *Mushi*, 17: 19. [Listed]
Distribution: China (Peking).
77. *Halictus percrassiceps* Cockerell, 1931
1931 *Halictus percrassiceps* Cockerell, *Amer. Mus. Novit.*, (466): 14, ♀.
Distribution: China (Shanghai).
78. *Halictus perplexans* Cockerell, 1925
1925 *Halictus perplexans* Cockerell, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, 68 (6): 10, ♀.
1925 *Halictus perplexans* var. *speculinus* Cockerell, *ibid.*, 68 (6): 11, ♀.
Distribution: Siberia (Preobrageniya Bay [type locality], Low Lighthouse, Kudia River).
79. *Halictus pityocola* Strand, 1913
1913 *Halictus pityocola* Strand, *Arch. Naturg.*, 79A: 164, ♂.
Distribution: Formosa (Suisharyo).
80. *Halictus pjalmensis* Strand, 1909
1909 *Halictus pjalmensis* Strand, *Arch. Naturg.*, 75: 47, ♂.
1929 *Halictus subauratovestitus* Blüthgen, *Konowia*, 8: 80, ♀. [Description]
1933 *Halictus subauratovestitus* Blüthgen, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1933: 301. [Synonymy]
Distribution: Chinese Turkistan.
- 80a. *Halictus pjalmensis gaschunicus* Blüthgen, 1933
1929 *Halictus subauratovestitus* Blüthgen, *Konowia*, 8: 80, paratype ♀, not holotype. [Description]
1933 *Halictus pjalmensis gaschunicus* Blüthgen, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1933: 301.
Distribution: Gobi.
81. *Halictus placidulus* Blüthgen, 1923
1923 *Halictus placidulus* Blüthgen, *Arch. Naturg.*, 89A: 240, ♀.
Distribution: Chinese Turkistan.
82. *Halictus problematicus* Blüthgen, 1923
1923 *Halictus problematicus* Blüthgen, *Arch. Naturg.*, 89A: 331, ♀.
Distribution: ? Siberia.
83. *Halictus proximatus* Smith, 1879
1879 *Halictus proximatus* Smith, *Descr. New Spec. Hym.*: 31, ♀.¹
1896 *Halictus proximatus* Dalla Torre, *Cat. Hym.*, 10: 77.
1909 *Halictus proximatus* Cockerell, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (8) 4: 316, ♀.
[Key]
1925 *Halictus proximatus* Blüthgen, *Arch. Naturg.*, 90A: 103, ♂.² [Description]
Distribution: Japan (Hakodate¹, Tokyo²).

84. *Halictus pseudannulipes* Blüthgen, 1925
 1925 *Halictus pseudannulipes* Blüthgen, Arch. Naturg., 90A: 128, ♀.
 Distribution: China (Kwangtung).
85. *Halictus pseudovestitus* Blüthgen, 1925
 1925 *Halictus pseudovestitus* Blüthgen, Arch. Naturg., 90A: 126, ♂.
 Distribution: China (Peking).
86. *Halictus quadricinctus* (Fabricius, 1776)
 1890 *Halictus quadricinctus* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 363.¹
 [Listed]
 1896 *Halictus quadricinctus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 78.
 1923 *Halictus quadricinctus* Blüthgen, Konowia, 2: 137.² [Listed]
 1929 *Halictus quadricinctus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (10) 4: 587.³
 [Notes]
 1940 *Halictus quadricinctus* Hedicke, SB. Gesell. naturf. Freunde, 1939: 336.⁴
 [Listed]
 Distribution: S. Manchuria¹, China², Mongolia^{1,2}, Siberia^{2,3}, N. India², N.
 & W. Asia², Europe², N. Africa².
87. *Halictus quadrinotatus* (Kirby, 1802)
 1890 *Halictus quadrinotatus* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 364.¹
 [Listed]
 1896 *Halictus quadrinotatus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 79.
 Distribution: China (Kansu)¹, Europe.
88. *Halictus rachifer* Strand, 1915
 1915 *Halictus rachifer* Strand, Ent. Mitt., 4: 66, ♀.
 Distribution: China (Tsingtao).
89. *Halictus resplendens* Morawitz, 1890
 1890 *Halictus resplendens* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 365, ♀.
 1896 *Halictus resplendens* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 80.
 1931 *Halictus resplendens* Blüthgen, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 61: 314.
 [Notes]
 1941 *Halictus resplendens* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 273.
 Distribution: China (Kansu).
90. *Halictus rostratus* (Eversmann, 1852)
 1890 *Halictus rostratus* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 363.¹ [Listed]
 1896 *Halictus rostratus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 80.
 1902 *Halictus Chlapovskii* Vachal, Rev. Russe Ent., 2: 226.² [Description]
 1923 *Halictus Chlapovskii* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 309, ♀♂.²
 [Redescription]
 1926 *Halictus Chlapovskii* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1925: 404.
 [Synonymy]
 1931 *Halictus Chlapovskii* Blüthgen, Mitt. zool. Mus. Berlin, 17: 319.
 [Synonymy]
 1934 *Halictus rostratus* Blüthgen, Ark. Zool., 27A: 4, ♀.⁴ [Listed]
 Distribution: China (Kansu)¹, Mongolia¹, Gobi¹, Amur³, Transbaikal¹,
 E. Siberia², Ural¹.

91. *Halictus rubicundus* (Christ, 1791)

- 1890 *Halictus rubicundus* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 363.¹ [Listed]
 1896 *Halictus rubicundus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 80.
 1923 *Halictus rubicundus* Blüthgen, Konowia, 2: 135.² [Notes]
 1926 *Halictus Lerouxi* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1925: 390. [Synonymy]
 1929 *Halictus rubicundus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (10) 4: 587.³ [Listed]
 1931 *Halictus tomentosus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1930: 209. [Synonymy]
 1936 *Halictus rubicundus* var. *mongolensis* Blüthgen, Mitt. zool. Mus. Berlin, 21: 302, ♀.⁴ [Description]
 1934 *Halictus* sp. Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 6, ♀.⁵ [Description]
 1940 *Halictus rubicundus* Hedicke, SB. Gesell. naturf. Freunde, 1939: 336, ♀.⁶ [Listed]
 1951 *Halictus rubicundus* Michener, U. S. Dep. Agr., Agr. Monog., 2: 1105.⁷ [Listed]

Distribution: S. Manchuria⁶, China (Kansu)⁵, Mongolia^{1,2,4}, Siberia^{2,3}, Europe², N. America⁷.

92. *Halictus rufitarsis* Zetterstedt, 1838

- 1896 *Halictus rufitarsis* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 81.
 1922 *Halictus atricornis* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 47. [Synonymy]
 1922 *Halictus lucidus* Blüthgen, ibid., 1922: 48. [Synonymy]
 1922 *Halictus parumpunctatus* Blüthgen, ibid., 1922: 49. [Synonymy]
 1929 *Halictus rufitarsis* Alfken, Ark. Zool., 20A (16): 7.¹ [Listed]

Distribution: Kamchatka¹, Europe.

93. *Halictus scaphonotus* Strand, 1913

- 1913 *Halictus scaphonotus* Strand, Arch. Naturg., 79A: 169, ♀.
 1925 *Halictus scaphonotus* Blüthgen, Arch. Naturg., 90A: 104, ♂. [Description]
 1926 *Halictus scaphonotus* Blüthgen, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 51: 534, ♀♂. [Description]
 1932 *Halictus scaphonotus* Yano, Icon. Ins. Jap., 1st ed.: 272, f. 526. [Illustrated]

Distribution: Formosa.

94. *Halictus scitulus* Smith, 1873

- 1873 *Halictus scitulus* Smith, Trans. ent. Soc. London, 1873: 200, ♀.¹
 1896 *Halictus scitulus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 82.
 1909 *Halictus scitulus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 4: 316, ♀. [Key]
 1910 *Halictus japonicola* Strand, Berl. ent. Zeitschr., 54: 184, ♀.² [Description]
 1926 *Halictus japonicola* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1925: 396. [Synonymy]

1932 *Halictus scitulus* Tosawa, List Ins. Mino Park, Osaka: 101.³

Distribution: Japan² (Hokkaido¹, Honshu³).

95. *Halictus semilaevis* Blüthgen, 1923
 1923 *Halictus semilaevis* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 329, ♀♂.
 Distribution: Siberia.
96. *Halictus semitectus* Morawitz, 1873
 1896 *Halictus semitectus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 82.
 1934 *Halictus semitectus* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 3, ♀.¹ [Notes]
 Distribution: China (S. Kansu)¹, Mongolia¹, Caucasus, Europe.
97. *Halictus senilis* (Eversmann, 1852)
 1896 *Halictus senilis* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 82.
 1922 *Halictus fucosus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 47. [Synonymy]
 1922 *Halictus fulvipes* Blüthgen, ibid., 1922: 48. [Synonymy]
 1922 *Halictus albarius* Blüthgen, ibid., 1922: 58. [Synonymy]
 1922 *Halictus bivinctus* Blüthgen, ibid., 1922: 61. [Synonymy]
 1922 *Halictus aegypticola* Blüthgen, ibid., 1922: 317. [Synonymy]
 1923 *Halictus senilis* Blüthgen, Konowia, 2: 140. [Notes]
 1923 *Halictus bivinctus* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 309. [Synonymy]
 1934 *Halictus senilis* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 2.¹ [Listed]
 Distribution: Mongolia¹, Turkistan¹, Baluchistan (Quetta)¹, Transcaucasia¹, Mesopotamia¹, N. Africa¹.
98. *Halictus serotinus* Blüthgen, 1931
 1931 *Halictus serotinus* Blüthgen, Mitt. zool. Mus. Berlin, 17: 356, ♀.
 Distribution: N. Mongolia.
99. *Halictus setulosus* Strand, 1909
 1909 *Halictus setulosus* Strand, Arch. Naturg., 75: 52, ♀.¹
 1909 *Halictus zius* Strand, ibid., p. 61, ♂.² [Description]
 1922 *Halictus zius* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 53. [Synonymy]
 1922 *Halictus oblongatulus* Blüthgen, ibid., 1922: 63. [Synonymy]
 1924 *Halictus setulosus* Blüthgen, Konowia, 3: 282.³ [Listed]
 Distribution: Siberia³, Europe^{1,2}.
100. *Halictus sexcinctus* (Fabricius, 1775)
 1896 *Halictus sexcinctus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 82.
 1923 *Halictus sexcinctus* var. *albohispidus* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 301, ♂.¹ [Description]
 Distribution: Siberia¹, C. Asia, Europe.
101. *Halictus sexstrigatus* Schenck, 1870
 1873 *Halictus tarsatus* Smith, Trans. ent. Soc. London, 1873: 201, ♂.¹ [Description]
 1892 *Halictus monstificus* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 26: 147, ♂.² [Description]
 1896 *Halictus japonicus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 64. [Nom. nov. for *tarsatus* Smith, nec Schenck, 1870]
 1896 *Halictus monstificus* Dalla Torre, ibid., p. 72.
 1896 *Halictus sexstrigatus* Dalla Torre, ibid., p. 84.

- 1903 *Halictus taeniolellus* Vachal, Bull. Mus. Hist. Nat., 1903: 131, ♀.³
[Description]
- 1909 *Halictus tarsatus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 4: 315, ♀.
[Key]
- 1910 *Halictus subfamiliaris* Strand, Berl. ent. Zeitschr., 54: 191, ♀.⁴
[Description]
- 1910 *Halictus kiautschouensis* Strand, ibid., 54: 194, ♀.⁵ [Description]
- 1913 *Halictus pallilomus* Strand, Arch. Naturg., 79A: 160, ♂, nec ♀.⁶
[Description]
- 1913 *Halictus kankaucharis* Strand, ibid., 79A: 161, ♀.⁷ [Description]
- 1919 *Halictus japonicus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 3: 123, ♀.
[Notes]
- 1922 *Halictus monstificus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 49.
[Synonymy]
- 1922 *Halictus subfamiliaris* Blüthgen, ibid., 1922: 54. [Synonymy]
- 1922 *Halictus kiautschouensis* (sic!) Blüthgen, ibid., 1922: 54. [Synonymy]
- 1923 *Halictus pallilomus* Blüthgen, ibid., 1925: 241. [Synonymy]
- 1924 *Halictus japonicus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 14: 184, ♀.⁸
[Notes]
- 1925 *Halictus kankaucharis* Blüthgen, Arch. Naturg., 90A: 115, ♂.⁹
[Description]
- 1926 *Halictus kankaucharis* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1925: 398.
[Synonymy]
- 1931 *Halictus sexstrigatus* Alfken, ibid., 1931: 168. [Notes]
- 1932 *Halictus tarsatus* Tosawa, List Ins. Minoo Park, Osaka: 101.¹⁰
- 1941 *Halictus kiautschouensis* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 272.
- Distribution: Japan^{3,4} (Hyogo¹, Tokyo⁸, Tsuruga⁵, Minoo¹⁰), Formosa^{6,7,9},
China^{6,9}, Siberia², Europe.
102. ***Halictus shishkini*** Cockerell, 1925
1925 *Halictus shishkini* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 6, ♂.
Distribution: Siberia (Kongaus).
103. ***Halictus sibiriacus*** Blüthgen, 1923
1923 *Halictus sibiriacus* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 327, ♀.¹
1924 *Halictus sibiriacus* Blüthgen, Konowia, 3: 280, ♀.² [Listed]
Distribution: Japan (Tokyo)², E. Siberia.¹
104. ***Halictus sidereus*** Cockerell, 1911
1911 *Halictus sidereus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 8: 667, ♀.¹
1913 *Halictus sidereus* Strand, Arch. Naturg., 79A: 156.² [Listed]
Distribution: Formosa (Chip Chip¹, Taihorin²).
105. ***Halictus signicostatuloides*** Strand, 1913
1913 *Halictus signicostatuloides* Strand, Arch. Naturg., 79A: 163, ♀.
Distribution: Formosa (Suisharyo).
106. ***Halictus simplicior*** Cockerell, 1931
1931 *Halictus simplicior* Cockerell, Amer. Mus. Novit., (466): 16, ♀.
Distribution: China (Shanghai).

107. **Halictus sinicus** Blüthgen, 1934
 1934 *Halictus sinicus* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 17, ♂.
 Distribution: China (S. Kansu).
108. **Halictus solovieffi** Cockerell, 1925
 1925 *Halictus solovieffi* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 4, ♀.
 Distribution: Siberia (Kongaus).
109. **Halictus speculicaudus** Cockerell, 1931
 1931 *Halictus speculicaudus* Cockerell, Amer. Mus. Novit., (466): 16, ♀.
 Distribution: China (Shanghai).
110. **Halictus subfratellus** Blüthgen, 1934
 1934 *Halictus subfratellus* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 12, ♀.
 Distribution: China (S. Kansu).
111. **Halictus subfulvicornis** Blüthgen, 1934
 1934 *Halictus subfulvicornis* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 11, ♂.
 Distribution: China (S. Kansu).
112. **Halictus subopacus** Smith, 1853
 1853 *Halictus subopacus* Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., 1: 63, ♀.¹
 1873 *Halictus subopacus* Smith, Trans. ent. Soc. London, 1873: 200.² [Listed]
 1896 *Halictus subopacus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 85.
 1909 *Halictus subopacus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 4: 316, ♀.
 [Key]
 1910 *Halictus chinae* Strand, Berl. ent. Zeitschr., 54: 182, ♀.³ [Description]
 1911 *Halictus perangulatus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 8: 666,
 ♀.⁴ [Description]
 1915 *Halictus chinae* Strand, Ent. Mitt., 4: 63.⁵ [Listed]
 1917 *Halictus baguionis* Crawford, Proc. ent. Soc. Washington, 19: 170,
 ♀♂.⁶ [Description]
 1919 *Halictus subopacus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 3: 123, ♀.⁷
 [Notes]
 1922 *Halictus perangulatus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 63.
 [Synonymy]
 1926 *Halictus chinae* Blüthgen, ibid., 1925: 396. [Synonymy]
 1926 *Halictus baguionis* Blüthgen, ibid., 1925: 416. [Synonymy]
 1941 *Halictus chinae* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 272.
 1941 *Halictus subopacus* Wu, ibid., p. 273.
 Distribution: Japan (Hakodate)², Formosa⁴, China^{1,3,6,7}, Philippines⁶.
113. **Halictus subsemilucens** Blüthgen, 1934
 1934 *Halictus subsemilucens* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 18, ♂.
 Distribution: China (N. E. Czechwan).
114. **Halictus suisharyonensis** Strand, 1913
 1913 *Halictus suisharyonensis* Strand, Arch. Naturg., 79A: 153, ♂♀.
 Distribution: Formosa (Suisharyo).

115. *Halictus sulcatulus* Cockerell, 1925
 1925 *Halictus sulcatulus* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 9, ♀.
 Distribution: Siberia (Okeanskaja [type locality], Kudia River).
116. *Halictus suprafulgens* Cockerell, 1925
 1925 *Halictus suprafulgens* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 9, ♀.
 Distribution: Siberia (Okeanskaja).
117. *Halictus tetrazonius* (Klug, 1817)
 1890 *Halictus tetrazonius* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 363.¹
 [Listed]
 1896 *Halictus tetrazonius* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 86.
 1910 *Halictus tetrazonius* var. *tsingtauensis* Strand, Berl. ent. Zeitschr.,
 54: 181, ♀♂.² [Description]
 1915 *Halictus tetrazonius* var. *tsingtauensis* (sic!) Strand, Ent. Mitt., 4:
 63.³ [Listed]
 1922 *Halictus pseudotetrazonius* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922:
 319. [Synonymy]
 1923 *Halictus tetrazonius* Blüthgen, Konowia, 2: 130, ♀. [Notes]
 1923 *Halictus tsingtauensis* Blüthgen, ibid., 2: 132. [Notes]
 1924 *Halictus tetrazonius* Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist., (9) 14: 583,
 ♀.⁴ [Notes]
 1925 *Halictus tetrazonius* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 4, ♀.⁵
 [Key]
 1941 *Halictus tetrazonius* var. *tsingtauensis* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 273.
 Distribution: China (Kansu¹, Tsingtao^{2,3}), Siberia^{4,5}, Europe.
118. *Halictus tibetanus* Blüthgen, 1926
 1926 *Halictus tibetanus* Blüthgen, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 51: 680, ♀.
 1941 *Halictus tibetanus* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 273.
 Distribution: Tibet (Gyangtse, 13,000 ft.).
119. *Halictus tomentosus* (Eversmann, 1852)
 1896 *Hylaeus tomentosus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 86.
 1923 *Halictus tomentosus* Blüthgen, Konowia, 2: 130.¹ [Notes]
 1929 *Halictus tomentosus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., 10 (4): 587.²
 [Notes]
 Distribution: Siberia^{1,2}, Europe.
120. *Halictus transpositus* Cockerell, 1925
 1925 *Halictus transpositus* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 8, ♀.
 Distribution: Siberia (Kongaus).
121. *Halictus trichiosulus* Strand, 1913
 1913 *Halictus trichiosulus* Strand, Arch. Naturg., 79A: 158, ♀♂.
 Distribution: Formosa (Taihorin).
122. *Halictus trichorhinus* Cockerell, 1925
 1925 *Halictus trichorhinus* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 11, ♀.
 Distribution: Siberia (Low Lighthouse).

123. *Halictus tschakarensis* Blüthgen, 1925
 1925 *Halictus tschakarensis* Blüthgen, Arch. Naturg., 90A: 102, ♀.
 Distribution: Chinese Turkistan.
124. *Halictus tumulorum* (Linné, 1758)
 1890 *Halictus tumulorum* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 366.¹
 [Listed]
 1890 *Halictus flavipes* Morawitz, ibid., p. 366.² [Listed]
 1896 *Halictus tumulorum* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 87.
 1924 *Halictus (Seladonia) tumulorum* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist.,
 (9) 14: 581.³ [Notes]
 1926 *Halictus flavipes* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1925: 417. [Syno-
 nymy]
 1934 *Halictus tumulorum* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 3.⁴ [Notes]
 Distribution: China (Kansu)^{1,2,4}, Siberia³, Europe.
125. *Halictus tutihensis* Cockerell, 1925
 1925 *Halictus tutihensis* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 8, ♀.¹
 1932 *Halictus tutichensis* (sic!) Gussakovskij, Ark. Zool., 24A (10): 64.²
 [Listed]
 Distribution: Siberia (Tutihe [type locality], Kudia River)¹, Ussuri².
126. *Halictus upinensis* Morawitz, 1890
 1890 *Halictus upinensis* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 363, ♀.¹
 1896 *Halictus upinensis* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 89.
 1923 *Halictus carbonarius* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 323, ♀.² [Descrip-
 tion]
 1924 *Halictus (Curtisapis) tacitus* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9)
 14: 584, ♀.³ [Description]
 1925 *Halictus carbonatus* Blüthgen, Arch. Naturg., 90A: 92. [Nom. nov.
 for *carbonarius* Blüthgen, nec Smith, 1853]
 1925 *Halictus wittenbourgi* Cockerell, Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (6): 5,
 ♂.⁴ [Description]
 1926 *Halictus tacitus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1925: 409. [Syno-
 nymy]
 1934 *Halictus upinensis* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 4. [Synonymy and
 notes]
 1941 *Halictus upinensis* Wu, Cat. Ins. Sin., 6: 273.
 Distribution: China (Kansu)¹, Siberia^{2,3,4}.
127. *Halictus vagans* Smith, 1857
 1857 *Halictus vagans* Smith, Jour. Proc. Linn. Soc. Zool., 2: 42, ♀.¹
 1894 *Halictus cattulus* Vachal, Ann. Mus. civ. Genova, 34: 437, ♀.²
 [Description]
 1896 *Halictus cattulus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 57.
 1896 *Halictus vagans* Dalla Torre, ibid., p. 89.
 1910 *Halictus micado* Strand, Berl. ent. Zeitschr., 54: 204, ♀♂.³ [Descrip-
 tion]
 1910 *Halictus luteitarsellus* Strand, ibid., p. 206, ♂.⁴ [Description]

- 1911 *Halictus statialis* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 8: 667, ♀.⁵
[Description]
- 1913 *Halictus blepharophorus* Strand, Suppl. Ent., 2: 28, ♀, nec ♂.⁶
[Description]
- 1913 *Halictus statialis* Strand, ibid., p. 29. [Notes]
- 1922 *Halictus micado* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 54. [Synonymy]
- 1922 *Halictus Schmiedeknechti* Blüthgen, ibid., p. 56. [Synonymy]
- 1922 *Halictus statialis* Blüthgen, ibid., p. 63. [Synonymy]
- 1922 *Halictus chaldaeorum* Blüthgen, ibid., p. 319. [Synonymy]
- 1923 *Halictus blepharophorus* Blüthgen, ibid., 1925: 242. [Synonymy]
- 1924 *Halictus chaldaeorum* Cockerell, Ann. Mag. nat. Hist., (9) 14: 585.
[Notes]
- 1926 *Halictus statialis* & *micado* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1925:
386. [Notes]
- 1926 *Halictus chaldaeorum* & *micado* Blüthgen, ibid., p. 386. [Notes]
- 1926 *Halictus cattulus* Blüthgen, ibid., p. 393. [Notes]
- 1926 *Halictus micado* Blüthgen, ibid., p. 397.⁷ [Synonymy]
- 1926 *Halictus nalandicus* Blüthgen, ibid., p. 399. [Synonymy]
- 1926 *Halictus centrophorus* Blüthgen, ibid., p. 399. [Synonymy]
- 1926 *Halictus philippinensis* var. *nigritarsellus* Blüthgen, ibid., p. 407.
[Synonymy]
- 1926 *Halictus philippinensis* Blüthgen, ibid., p. 416. [Synonymy]
- 1926 *Halictus cattulus* Blüthgen, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 51: 652; 670,
♀; 672, ♂. [Description and key]
- 1930 *Halictus cattulus* Blüthgen, Mitt. Deutsch. ent. Gesell.; 1: 72. [Synonymy]
- 1930 *Halictus Vishnu* Blüthgen, ibid., p. 74. [Synonymy]
- 1930 *Halictus Buddha* Blüthgen, ibid., p. 74. [Synonymy]
- 1930 *Halictus matheranensis* Blüthgen, ibid., p. 77. [Synonymy]
- 1931 *Halictus vagans* Blüthgen, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 61: 327. [Listed]
- 1935 *Halictus vagans* Yasumatsu, Fukuoka Hakubutsugaku Zasshi, 1: 385.⁸
[Listed]
- 1940 *Halictus statialis* Sonan, Trans. nat. Hist. Soc. Formosa, 30 (204):
375.⁹ [Listed]
- Distribution: ? Japan (Sado)⁸, Ryukyu Is. (Okinawa)⁷, Minami-Daitojima⁹,
Formosa^{3, 4, 5, 6, 7}, S. China (Canton)⁷, Philippines⁷, Indo-Malay⁷, Burma²,
Borneo¹.
128. *Halictus vestitus* Lepeletier, 1841
- 1890 *Halictus pulvereus* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 369.¹ [Listed]
- 1896 *Halictus pulvereus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 77.
- 1922 *Halictus pulvereus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 49.
[Synonymy]
- Distribution: Mongolia¹, Turkistan, Caucasus, Europe.
129. *Halictus villosulus* (Kirby, 1802)
- 1890 *Halictus punctulatus* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 365.¹
[Listed]

- 1896 *Halictus villosulus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 90.
 1913 *Halictus trichopsis* Strand, Arch. Naturg., 79A: 156, ♂.² [Description]
 1913 *Halictus melanomitratatus* Strand, *ibid.*, p. 156, ♀.³ [Description]
 1913 *Halictus melanomitratatus* var. *mitratolus* Strand, *ibid.*, p. 158, ♀.⁴ [Description]
 1922 *Halictus hirtellus* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 48. [Synonymy]
 1922 *Halictus pauperatulellus* Blüthgen, *ibid.*, p. 318. [Synonymy]
 1923 *Halictus Medinai* Blüthgen, *ibid.*, 1923: 239. [Synonymy]
 1923 *Halictus trichopsis* Blüthgen, *ibid.*, p. 241. [Synonymy]
 1923 *Halictus melanomitratatus* Blüthgen, *ibid.*, p. 214. [Synonymy]
 Distribution: Formosa^{3,4}, China (Kansu, Czechwan)¹, Turkistan, Europe.
130. *Halictus viridellus* Cockerell, 1931
 1931 *Halictus (Chloralictus) viridellus* Cockerell, Amer. Mus. Novit., (466): 14, ♀.
 Distribution: China (Shanghai).
131. *Halictus vulsus* Vachal, 1903
 1903 *Halictus vulsus* Vachal, Bull. Mus. Hist. Nat., 1903: 130, ♂.
 1903 *Halictus trispinis* Vachal, *ibid.*, p. 131, ♀. [Description]
 1926 *Halictus trispinis* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1926: 249. [Synonymy]
 Distribution: Japan.
132. *Halictus yayeyamensis* Matsumura et Uchida, 1926
 1926 *Halictus yayeyamensis* Matsumura et Uchida, Ins. Mats., 1: 68, ♀.
 Distribution: Ryukyu Is. (Yaeyama).
133. *Halictus zonulus* Smith, 1848
 1890 *Halictus zonulus* Morawitz, Horae Soc. ent. Ross., 24: 363.¹ [Listed]
 1896 *Halictus zonulus* Dalla Torre, Cat. Hym., 10: 92.
 1922 *Halictus recepticius* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 61. [Synonymy]
 1923 *Halictus recepticius* Blüthgen, Arch. Naturg., 89A: 311. [Notes]
 1933 *Andrena senilis* Blüthgen, Deutsch. ent. Zeitschr., 1933: 299. [Synonymy]
 1933 *Halictus craterus* Blüthgen, *ibid.*, p. 303. [Synonymy]
 1933 *Halictus zonulus* Sandhouse, Proc. ent. Soc. Washington, 35: 78, 82.² [Notes and key]
 1951 *Halictus (Lasioglossum) zonulum* Michener, U. S. Dep. Agr., Agr. Monog., 2: 1107.³ [Listed]
 Distribution: China (Kansu, Czechwan)¹, Europe, N. America (Canada, U. S. A.)^{2,3}.
- 133a. *Halictus zonulus kansuensis* Blüthgen, 1934
 1934 *Halictus zonulus kansuensis* Blüthgen, Ark. Zool., 27A (13): 7, ♀♂.
 Distribution: China (S. Kansu).

Literature

Alfken, J. D.

1929 Entomologische Ergebnisse der schwedischen Kamtschatka-Expedition 1920-1922. 21. Apidae, excl. genus *Bombus*. Ark. Zool., 20A (16): 8 pp.1931 Beitrag zur Kenntnis der *Megachile*-Arten von Japan. (Hym., Apid.). Deutsch. ent. Zeitschr., 1931: 167-176.

Baba, K.

1935 Some Hymenopterous insects from Sado Island. Mushi, 8: 83-85.

Blüthgen, P.

1922 Beiträge zur Synonymie der Bienengattung *Halictus* Latr. I. Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 46-66.1922 Beiträge zur Synonymie der Bienengattung *Halictus* Latr. II. Deutsch. ent. Zeitschr., 1922: 316-321.1923 Beiträge zur Kenntnis der Bienengattung *Halictus* Latr. Arch. Naturg., 89A: 232-332.1923 Beiträge zur Systematik der Bienengattung *Halictus* Latr. (Hym.). Konowia, 2: 65-81, 123-142.1923 Beiträge zur Synonymie der Bienengattung *Halictus* Latr. III. Deutsch. ent. Zeitschr., 1923: 239-242.1924 Beiträge zur Systematik der Bienengattung *Halictus* Latr. (Hym.). Konowia, 3: 53-64, 76-95, 253-284.1925 Beiträge zur Kenntnis der Bienengattung *Halictus* Latr. II. Arch. Naturg., 90A: 86-136.1926 Beiträge zur Synonymie der Bienengattung *Halictus* Latr. IV. Deutsch. ent. Zeitschr., 1925: 385-419.1926 Beiträge zur Synonymie der Bienengattung *Halictus* Latr. V. (Hym. Apid.). Deutsch. ent. Zeitschr., 1926: 348-352.1926 Beiträge zur Kenntnis der indo-malayischen *Halictus*- und *Thrinchostoma*-Arten (Hym. Apidae. Halictini). Zool. Jahrb., Abt. Syst., 51: 375-698.1929 Neue turkestanische *Halictus*-Arten. (Hym. Apidae). Konowia, 8: 51-86.1930 Beiträge zur Synonymie der Bienengattung *Halictus* Latr. VI. Mitt. Deutsch. ent. Gesell., 1: 70-78.1930 *Halictus eidmanni* n. sp., in Herman Eidmann: Entomologische Ergebnisse einer Reise nach Ostasien. Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 79: 333-335.1931 Beiträge zur Kenntnis der indomalayischen *Halictus*- und *Thrinchostoma*-Arten. (Hym. Apidae. Halictini). Zool. Jahrb., Abt. Syst., 61: 285-346.1931 Beiträge zur Kenntnis der Bienengattung *Halictus* Latr. III. Mitt. zool. Mus. Berlin, 17: 319-398.1931 Beiträge zur Synonymie der Bienengattung *Halictus* Latr. VII. (Hym. Apid.) Deutsch. ent. Zeitschr., 1930: 209-215.1934 Beiträge zur Synonymie der Bienengattung *Halictus* Latr., IX. Deutsch. ent. Zeitschr., 1933: 299-304.1934 Schwedisch-chinesische wissenschaftliche Expedition nach der nordwestlichen Provinzen Chinas. 27. Hymenoptera. 5. *Halictus* und *Sphécodes*-Arten. Ark. Zool., 27A (13): 23 pp.1936 Neue paläarktische Binden-*Halictus* (Hym. Apidae). Mitt. zool. Mus. Berlin, 21: 270-313.

Cockerell, T. D. A.

1909 Descriptions and Records of Bees. XXII. Ann. Mag. nat. Hist., (8) 4: 309-317.

1909 Notes on Bees. Canadian Ent., 41: 334-335.

1910 Descriptions and Records of Bees. XXVII. Ann. Mag. nat. Hist., (8) 5: 361-369.

1911 Bees in the collection of the United States National Museum. 2. Proc. U. S. Nat. Mus., 40: 241-264.

- 1911 Descriptions and Records of Bees. XXXIX. Ann. Mag. nat. Hist., (8) 8: 660-673.
 1918 Descriptions and Records of Bees. LXXX. Ann. Mag. nat. Hist., (9) 2: 384-390.
 1919 Descriptions and Records of Bees. LXXXIII. Ann. Mag. nat. Hist., (9) 3: 118-125.
 1921 Descriptions and Records of Bees. XCI. Ann. Mag. nat. Hist., (9) 8: 359-368.
 1924 Descriptions and Records of Bees. CI. Ann. Mag. nat. Hist., (9) 14: 179-185.
 1924 Descriptions and Records of Bees. CIII. Ann. Mag. nat. Hist., (9) 14: 577-585.
 1925 Some Halictine bees from the maritime province of Siberia. Proc. U. S. Nat. Mus., 68 (2): 12 pp.
 1929 Descriptions and Records of Bees. CXX. Ann. Mag. nat. Hist., (10) 4: 584-594.
 1931 Bees collected by the Reverend O. Piel in China. Amer. Mus. Novit., (466): 16 pp.
 1937 Siberian bees of the genera *Halictus*, *Sphcodes*, and *Hylaeus*. Amer. Mus. Novit., (949): 6 pp.
 1938 Descriptions and Records of Bees. CLXVI. Ann. Mag. nat. Hist., (11) 1: 79-85.
- Crawford, J. C.
 1917 New Hymenoptera. Proc. ent. Soc. Washington, 19: 165-172.
- Dalla Torre, C. G.
 1896 Catalogus Hymenopterorum, 10: 643 pp.
- Doi, H.
 1938 A list of Apoidea from Korea. Keijo Hakubutsu Kyoinkaishi, 2: 35-42.
- Friese, H.
 1909 Die Bienenfauna von Neu-Guinea. Ann. Mus. Nat. Hung., 7: 179-238.
 1913 Vorläufige Diagnosen von neuen Bienenarten, die von den Expeditionen Roborovsky-Kozlov (1893-95) und von Kozlov (1899-1901) aus centralasien mitgebracht wurden und in Zoologischen Museum der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg aufbewahrt werden. Ann. Mus. zool. Ak. Wiss., Petersburg, XVIII. 59-61.
 1916 Die Formen des *Halictus quadricinctus* F., sowie einige neue *Halictus*-Arten der paläarktischen Region (Hym.). Deutsch. ent. Zeitschr., 1916: 25-34.
- Gussakovskij, V.
 1932 Verzeichnis der von Herrn Dr. R. Malaise im Ussuri und Kamtschatka gesammelten aculeaten Hymenopteren. Ark. Zool., 24A (10): 66 pp.
- Hedicke, H.
 1940 Ueber paläarktische Apiden. (Hym.), II. SB. Gesell. naturf. Freunde, 1939: 335-350.
- Hirashima, Y.
 1953 The Insect Fauna of Mt. Ishizuchi and Omogo Valley, Iyo, Japan. Four new species of Apoidea (Hymenoptera). Trans. Shikoku ent. Soc., 3: 132-136, 2 pls.
- Ishikawa, R.
 1954 A list of Aculeata Hymenoptera from Ozegahara. Sci. Res. Ozegahara Moor: 715-717.
- Matsumura, S.
 1912 Thousand Insects of Japan, Supplement IV, 247 pp., 14 pls.
 1930 Illustrated Thousand Insects of Japan, 2: 198 plus 89 pp., 18 pls.
 1931 6000 Illustrated Insects of Japan-Empire, 1497 pp.
 1932 Illustrated Common Insects of Japan, 4: 99 plus 145 pp., 23 pls.
- Matsumura, S and T. Uchida.
 1926 Die Hymenopteren-Fauna von den Riukiu-Inseln. Ins. Mats., 1: 63-77.
- Michener, C. D.
 1951 Hymenoptera of America north of Mexico, Synoptic Catalog, Family Halictidae. U. S. Dep. Agr., Agr. Monograph, 2: 1104-1134.
- Morawitz, F.
 1876 Fedtschenko: Turkestan Mellifera, 2: 161-303, 3 pls.
 1887 Insecta in Itinere Cl. N. Przewalskii in Asia centrali Novissime Lecta. I. Apidae. Horae Soc. ent. Ross., 20: 195-229.

- 1890 Insecta a Cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia Novissime Lecta. XIV. Hymenoptera Aculeata. II. Horae Soc. ent. Ross., 24: 349-385.
- 1892 Hymenoptera aculeata rossica nova. Horae Soc. ent. Ross., 26: 132-181.
- Motschulsky, V. de
1866 Catalogue des Insectes recus du Japon. Bull. Soc. nat. Moscou, 38: 163-200.
- Narisada, G. See Yasumatsu, K. and G. Narisada.
- Okabe, K.
1939 Einige in der Nordmandschurei Gefangene Hymenopteren (Vespoidea und Apoidea). Trans. Kansai ent. Soc., (8) 21-24.
- Pérez, J.
1905 Hyménoptères recueillis dans le Japon central, par M. Harmand, ministre plénipotentiaire de France à Tokio. Bull. Mus. Hist. Nat., 1905: 23-39.
- Radoszkowski, O.
1876 Matériaux pour servir à une faune hyménoptérologique de la Russie. Horae Soc. ent. Ross., 12: 92-110.
- Sandhouse, G. A.
1933 Notes on some North American species of *Halictus* with the description of an apparently new species (Hymenoptera: Apoidea). Proc. ent. Soc. Washington, 35: 78-83.
- Smith, F.
1853 Catalogue of Hymenopterous Insects in the Collection of the British Museum, I, 197 pp., 6 pls.
1873 Descriptions of Aculeate Hymenoptera of Japan, collected by Mr. George Lewis at Nagasaki and Hiogo. Trans. ent. Soc. London, 1873: 181-206.
1875 Descriptions of new species of Bees belonging to the genus *Nomia* of Latreille. Trans. ent. Soc. London, 1875: 53-70.
1879 Descriptions of New Species of Hymenoptera in the Collection of the British Museum, London, 240 pp.
- Sonan, J.
1940 M. Yanagihara's Collection from Daito-Islands, Okinawa. Hymenoptera. Trans. nat. Hist. Soc. Formosa, 30: 369-375.
- Strand, E.
1910 Neue süd- und ostasiatische *Halictus*-Arten in Kgl. Zoologischen Museum zu Berlin. (Hym., Apidae). Berl. ent. Zeitschr., 54 (1909): 179-211.
1913 H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Apidae I (Hym.). Suppl. Ent., 2: 23-67.
1913 H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Apidae II. (Die *Halictus*-Arten von Formosa). Arch. Naturg., 79A: 147-171.
1915 Apidae von Tsingtau (Hym.). Ent. Mitt., 4: 62-78.
1929 Kritisches über P. Blüthgens Behandlung einiger *Halictus*-Arten. Ent. Nachr., 3: 35-38, 60-68.
1930 Weitere kritische Betrachtungen zu einigen hymenopterologischen Arbeiten des Herren P. Blüthgen, nebst Bemerkungen über den Typen-Unfug. Ent. Nachr., 4: 10-34.
- Tosawa, N.
1932 List of Insects of Mino Park, Osaka, Japan, 114 pp.
- Uchida, T. See Matsumura, S. and T. Uchida.
- Vachal, J.
1902 *Halictus* nouveaux ou litigieux de la collection Radoszkowski (Hymenoptera, Apidae). Rev. Russe Ent., 2: 225-231.
1903 Hyménoptères rapportés du Japon par M. Harmand. Mellifères. Bull. Mus. Hist. Nat., 1903: 129-132.
- Wu, Chenfu, F.
1941 Catalogus Insectorum Sinensium, VI, 333 pp.

Yano, S.

1932 Iconographia Insectorum Japonicorum, Genus *Halictus*, p. 272.

Yasumatsu, K.

1934 Les Hyménoptères de l'île Yakushima. *Mushi*, 7: 61-67.

1935 Notes on some Hymenoptera collected by Mr. C. Takeya on Sado Island with descriptions of two unrecorded *Megachile*-species from Japan and Amami-Oshima Island. *Fukuoka Hakubutsugaku Zasshi*, 1: 384-389, 1 pl.

1937 Hymenoptera of Tsushima (First Report). *Fukuoka Hakubutsugaku Zasshi*, 2: 59-74.

1938 Insectorum Japonicorum Illustratio Iconographica Coloribus ad Naturam Depicta, Genus *Halictus*, p. 378.

1940 Contributions to the Hymenopterous Fauna of Inner Mongolia and North China. *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, 16: 90-95.

1946 Hymenoptera Aculeata Collected by Mr. K. Tsuneki in North China and Inner Mongolia. III. Apoidea. I. *Mushi*, 17: 19-26.

1950 Iconographia Insectorum Japonicorum, 2nd ed.: Genus *Halictus*, p. 1483.

Yasumatsu, K. and G. Narisada.

1935 Miscellaneous notes on the Hymenopterous Fauna of South Manchuria. (First Report). *Mushi*, 8: 64-82.

Index to specific names

(Synonyms and homonyms are in italics)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <i>aegypticola</i> Strand, 97. | <i>carbonatus</i> Blüthgen, 126. |
| <i>aerarius</i> Smith, 1. | <i>carinatifrons</i> Strand, 39. |
| <i>aethiops</i> Blüthgen, 2. | <i>carneiventris</i> Dours, 56. |
| <i>affinis</i> Smith, 3. | <i>cattulus</i> Vachal, 127. |
| <i>albarius</i> Pérez, 97. | <i>centesimus</i> Blüthgen, 16. |
| <i>albipes</i> (Fabricius), 4. | <i>centrophorus</i> Strand, 127. |
| <i>alexoides</i> Strand, 1. | <i>ceylonicus</i> Strand, 39. |
| <i>alinensis</i> Cockerell, 5. | <i>chaharensis</i> Yasumatsu, 17. |
| <i>amurensis</i> Vachal, 6. | <i>chaldaeorum</i> Morice, 127. |
| <i>angaricus</i> Cockerell, 7. | <i>chinae</i> Strand, 112. |
| <i>angularis</i> Pérez, 24. | <i>chinensis</i> Dalla Torre, 18. |
| <i>apristus</i> Vachal, 8. | <i>chlapovskii</i> Vachal, 90. |
| <i>asiaeminoris</i> Strand, 36. | <i>coloratus</i> Morawitz, 56. |
| <i>asunicus</i> Strand, 36. | <i>confluens</i> Morawitz, 19. |
| <i>atricornis</i> Smith, 92. | <i>constrictus</i> Matsumura, 57. |
| <i>atroglaucus</i> Strand, 9. | <i>craterus</i> Lovell, 133. |
| <i>atropis</i> Strand, 10. | <i>czechelii</i> Friese, 56. |
| <i>baguionis</i> Crawford, 112. | <i>daturae</i> Cockerell, 20. |
| <i>baleicus</i> Cockerell, 11. | <i>denticollis</i> Morawitz, 21. |
| <i>basicirus</i> Cockerell, 12. | <i>dichroellus</i> Blüthgen, 22. |
| <i>biroi</i> Friese, 39. | <i>discrepans</i> Pérez, 23. |
| <i>bivinctus</i> Vachal, 97. | <i>duplex</i> Dalla Torre, 24. |
| <i>blepharophorus</i> Strand, 39, 127. | <i>dybowski</i> Radoszkowski, 25. |
| <i>brachycephalus</i> Cockerell, 13. | <i>eidmanni</i> Blüthgen, 26. |
| <i>brachyceros</i> Blüthgen, 14. | <i>ellipticeps</i> Blüthgen, 27. |
| <i>buddha</i> Cameron, 127. | <i>emelianoffi</i> Cockerell, 28. |
| <i>calceatus</i> (Scopoli), 15. | <i>epicinctus</i> Strand, 29. |
| <i>calceatus</i> ulterior Cockerell, 15a. | <i>eruditus</i> Cockerell, 1. |
| <i>carbonarius</i> Blüthgen, 126. | <i>exiliceps</i> Vachal, 30. |

- familiaris* Smith, 24.
fasciatus Nylander, 31.
ferripennis Cockerell, 32.
flavipes Fabricius, 124.
formosicola Blüthgen, 33.
fratellus Pérez, 34.
frey-gessneri Alfken, 34.
fuscus Morawitz, 97.
fulvicornis (Kirby), 35.
fulvipes (Klug), 36.
fulvipes Morawitz, 97.
fuscidactylus Strand, 37.
glycybromifer Strand, 21.
griseipennis (Cockerell), 38.
halictoides (Smith), 39.
harmandi Vachal, 40.
hedini Blüthgen, 41.
heymonsi Strand, 39.
hirtellus Schenck, 129.
hoffmanni Strand, 10.
holtzi Schulz, 36.
horishensis Cockerell, 42.
hummeli Blüthgen, 43.
investigator Strand, 3, 10.
japonicola Strand, 94.
japonicus Dalla Torre, 101.
kankaucharis Strand, 101.
kiutschouensis Strand, 101.
koshunocharis Strand, 35.
kozlovi Friese, 44.
kraloffi Cockerell, 45.
kriegeri Alfken, 49.
kulensis Strand, 46.
kumejimensis Matsumura et Uchida, 47.
laevidermis Cockerell, 48.
laevifrons Blüthgen, 21.
laevis (Kirby), 49.
laeviventris Pérez, 50.
laticeps Morawitz, 18.
lativentris Friese, 39.
leiosoma Strand, 51.
leoninus Vachal, 3, 24.
lerouxii Lapeletier, 91.
leucopogon Strand, 1.
limbellus Morawitz, 52.
lucidulus (Schenck), 53.
lucidus Schenck, 92.
luteitarsellus Strand, 127.
lutzenkoi Cockerell, 54.
macrurus Cockerell, 55.
mandarinus Strand, 3.
mandibularis (Morawitz), 56.
malheranensis Cameron, 127.
matsumurai nom. nov., 57.
mayacensis Cockerell, 27.
medinai Vachal, 129.
melanomitratus Strand, 129.
melanomitratus var. *mitratolus*
 Strand, 129.
micado Strand, 127.
minutulus speculiferus Cockerell, 58.
minutulus speculigerus Cockerell, 58.
moltrechtii Cockerell, 59.
mondaensis Blüthgen, 60.
mongolicus Morawitz, 61.
monochromus Dalla Torre, 62.
monstrificus Morawitz, 101.
morbillosus orientis Cockerell, 21.
multistictus Cockerell, 72.
mutilus Vachal, 63.
nagasakiensis Strand, 3.
nalandicus Strand, 127.
nigriceps Morawitz, 64.
nigricornis Morawitz, 65.
nigriiventris Arnold, 49.
nikkoensis Cockerell, 1.
nipponensis Hirashima, 66.
nodicornis Morawitz, 67.
norvegicus Strand, 34.
notopsilus Strand, 68.
oblongatulus Blüthgen, 99.
occidens Smith, 69.
ochreohirtus Blüthgen, 70.
olivaceus Morawitz, 71.
oppositus (Smith), 72.
ordinarius Smith, 73.
orientalis Pérez, 63.
pallens Brullé, 74.
pallilomus Strand, 75, 101.
parumpunctatus Schenck, 92.
pauperatulellus Strand, 129.
pekingensis Blüthgen, 76.
perangulatus Cockerell, 112.
percrassiceps Cockerell, 77.
perplexans Cockerell, 78.
perplexans var. *speculinus*
 Cockerell, 78.
philippinensis Ashmead, 127.
philippinensis var. *nigritarsellus*
 Cockerell, 127.
pityocola Strand, 79.
pjalmenis Strand, 80.

- pjalmensis gaschunicus* Blüthgen, 80a.
placidulus Blüthgen, 81.
problematicus Blüthgen, 82.
proximatus Smith, 83.
pseudannulipes Blüthgen, 84.
pseudoconfluens Strand, 1.
pseudotetrazonius Strand, 117.
pseudovestitus Blüthgen, 85.
pulvereus Morawitz, 128.
punctulatus Kirby, 129.
quadraticollis Vachal, 69.
quadricinctus (Fabricius), 86.
quadrinotatus (Kirby), 87.
rachifer Strand, 88.
recepticus Vachal, 133.
recognitus Cockerell, 69.
resplendens Morawitz, 89.
resurgens Nurse, 36.
rimalis Pérez, 24.
robbii Crawford, 39.
rostratus (Eversmann), 90.
rubicundus (Christ), 91.
rubicundus var. *mongolensis*
 Blüthgen, 91.
rufitarsis Zetterstedt, 92.
sareptanus Blüthgen, 56.
scaphonotus Strand, 93.
schmiedeknechti Friese, 127.
scitulus Smith, 94.
semilaevis Blüthgen, 95.
semitectus Morawitz, 96.
senilis (Eversmann), 97.
senilis Eversmann, (*Andrena*), 133.
serotinus Blüthgen, 98.
setulosus Strand, 99.
sexcinctellus Dours, 36.
sexcinctus (Fabricius), 100.
sexcinctus var. *albospidus*
 Blüthgen, 100.
sexnotatulus Nylander, 70.
sexstrigatus Schenck, 101.
shishkini Cockerell, 102.
sibiriacus Blüthgen, 103.
sidereus Cockerell, 104.
signicostatuloides Strand, 105.
simplicior Cockerell, 106.
sinicus Blüthgen, 107.
solvieffi Cockerell, 108.
speculicaudus Cockerell, 109.
statialis Cockerell, 127.
subauratovestitus Blüthgen, 80.
subfamiliaris Strand, 101.
subfratellus Blüthgen, 110.
subfulvicornis Blüthgen, 111.
subopacus Smith, 112.
subsemilucens Blüthgen, 113.
suisharyonensis Strand, 114.
sulcatulus Cockerell, 115.
suprafulgens Cockerell, 116.
tacitus Cockerell, 126.
taeniolellus Vachal, 101.
taihorinis Strand, 69.
taihorinis var. *anpingensis* Strand, 89.
tarsatus Smith, 101.
tetrazonius (Klug), 117.
tetrazonius var. *tsingtouensis*
 Strand, 117.
tibetanus Blüthgen, 118.
tinicus Strand, 36.
tomentosus (Eversmann), 91, 119.
transpositus Cockerell, 120.
trichiosulus Strand, 121.
trichopsis Strand, 129.
trichorhinus Cockerell, 122.
trispinis Vachal, 131.
tschakarensis Blüthgen, 123.
tsushimae Friese, 1.
tsushimensis Cockerell, 63.
tumulorum (Linné), 124.
tutihensis Cockerell, 125.
unicolor Motschulsky, 62.
upinensis Morawitz, 126.
vagans Smith, 127.
vestitus Lepeletier, 128.
villosulus (Kirby), 129.
viridellus Cockerell, 130.
vishnu Cameron, 127.
vulsus Vachal, 131.
wittenbourgi Cockerell, 126.
yayeyamensis Matsumura et
 Uchida, 132.
zius Strand, 99.
zonulus Smith, 133.
zonulus kansuensis Blüthgen, 133a.